

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

БГЦА	ВУ/112 085.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, 15



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 085.01 00026

Дата регистрации 12 ноября 2024 г.

Действителен по 11 ноября 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100070995.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А.

Продукция Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений, бортовых камней, дорожных ограждений согласно Приложению 1 (см. на бланке № 1365061), выпускаемые по ТУ ВУ 100070995.015-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений «ilmax industry». Технические условия».

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

соответствует требованиям СТБ 1464-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений. Общие технические условия» пункты 5.1.16, 5.1.17 таблица 2 (позиции 1-5).

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 10.09.2024; протокола испытаний № 2691 от 01.11.2024 научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024; протокола испытаний № 43/3 от 02.03.2021 испытательного центра управления сертификации и испытаний Республиканского унитарного предприятия «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/1122 1.0338; протоколов испытаний № 5-001-2021 от 18.01.2021, № 5-098-2020 от 06.07.2020, № 5-112-2021 от 12.10.2021, № 5-018-2022 от 01.03.2022 испытательного центра Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0043.

Начальник центра
подтверждения соответствия



И.Н.Павловец

Эксперт-аудитор

Е.В.Зайцева

№ 0370216

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.11. 085.01 00026
от 12.11.2024
(бланк 0370216)
Листов 1

Лист 1

Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений, бортовых камней, дорожных ограждений, выпускаемые по ТУ ВУ 100070995.015-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений «ilmax industry». Технические условия»

№ п/п	Полное наименование продукции	Сокращенное наименование продукции
1	Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб «ilmax industry M2» типа РМмII, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, нормально твердеющий, грунтовочный, безусадочный, армированный полимерным волокном, класс бетона по прочности на сжатие В25, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W6, СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024	«ilmax industry M2»-РМмII-КР-ПЦМ-Н-КС-БУ-АП-В25-F200-W6-СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024
2	Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб «ilmax industry M3» типа РМмIII, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, быстротвердеющий, мелкозернистый, безусадочный, армированный полимерным волокном, класс бетона по прочности на сжатие В40, марки по морозостойкости F300, марки по водонепроницаемости W8, СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024	«ilmax industry M3»-РМмIII-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В40-F300-W8-СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024
3	Материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений, бортовых камней, дорожных ограждений «ilmax industry Д3» типа РМдIII, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, быстротвердеющий, мелкозернистый, безусадочный, армированный полимерным волокном, класс бетона по прочности на сжатие В40, класса по прочности на растяжение при изгибе В _{тб} 5,2, марки по морозостойкости F250, СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024	«ilmax industry Д3»-РМдIII-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В40-В _{тб} 5,2-F250-СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024
4	Материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений, бортовых камней, дорожных ограждений «ilmax industry Д4» типа РМдIV, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, быстротвердеющий, мелкозернистый, безусадочный, армированный полимерным волокном, класс бетона по прочности на сжатие В50, класса по прочности на растяжение при изгибе В _{тб} 6,0, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W8, СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024	«ilmax industry Д4»-РМдIV-КР-ПЦМ-БТ-М3-БУ-АП-В50-В _{тб} 6,0-F200-W8-СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 100070995.015-2024
Итого: 4 позиции		

Начальник центра
подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор, главный специалист
отдела сертификации №4
центра подтверждения соответствия



И.Н.Павловец

Е.В.Зайцева

№ 1365061