

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь, 220088,

г. Минск, ул. Смоленская, 15

БГПА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре **BY/112 02.01. TP013 085.01 02833**

Дата регистрации 18 июля 2025 г.

Действителен по 15 мая 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100070995.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А.

Продукция Шпатлевки для внутренней отделки согласно Приложению 1 (см. на бланке № 1409328), выпускаемые по СТБ 1263-2004 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия»

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

соответствует требованиям TP 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1263-2001 пункты 5.3 (таблица 2 позиции 2, 4, 6-11), 5.6, 5.8

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 19.02.2024; протокола испытаний № 1433 от 11.05.2020 научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № BY/112 1.0024; протоколов испытаний № А-175/20 от 27.03.2020, № Т-257/20 от 06.04.2020 испытательного центра «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № BY/112 1.1227; протокола испытаний № 2992 от 22.05.2018 научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем токсичности продуктов горения Белорусского государственного университета, аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0412; протоколов испытаний №№ 04-52/714П, 04-52/715П от 04.07.2018 испытательного центра научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0042.

Дополнительная информация Изменение внесено 18.07.2025 в связи с изменением наименования продукции. Основание – решение Совета по сертификации от 18.07.2025. Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 02.01. TP013 085.01 02064 от 16.05.2024. Пожарно-технические показатели (горючесть, воспламеняемость, токсичность продуктов горения, дымообразующая способность) шпатлевок указаны в Приложении 1 (смотреть на бланке № 1409328).

Начальник центра
подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор



И.Н.Павловец

Е.В.Зайцева

№ 0380409

Приложение 1

к сертификату соответствия

№ ВУ/112 02.01. ТР013 085.01 02833

от 18.07.2025

(бланк 0380409)

Листов 1

Лист 1

Шпатлевки для внутренней отделки, выпускаемые по СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия»

№ п/п	Полное наименование продукции	Сокращенное наименование продукции	Пожарно-технические показатели (горючесть, воспламеняемость, токсичность продуктов горения, дымообразующая способность)
1	Шпатлевка белая для внутренней отделки (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС): «ilmax ready coat шпатлевка выравнивающая»	Шпатлевка белая В П 1 ПС «ilmax ready coat шпатлевка выравнивающая» СТБ 1263-2001	Группа горючести Г1, группа малоопасных материалов Т1, группа с малой дымообразующей способностью, шпатлевка не воспламенилась
2	Шпатлевка белая для внутренней отделки (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС): «ilmax ready coat шпатлевка финишная»	Шпатлевка белая В П 1 ПС «ilmax ready coat шпатлевка финишная» СТБ 1263-2001	Группа горючести Г1, группа малоопасных материалов Т1, группа с малой дымообразующей способностью, группа воспламеняемости В1
3	Шпатлевка белая для внутренней отделки (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС): «ilmax ready pasta шпатлевка финишная»	Шпатлевка белая В П 1 ПС «ilmax ready pasta шпатлевка финишная» СТБ 1263-2001	Группа горючести Г1, группа малоопасных материалов Т1, группа с малой дымообразующей способностью, группа воспламеняемости В1
Итого: 3 позиции			

Начальник центра
подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор, главный специалист
отдела сертификации № 4 центра
подтверждения соответствия



И.Н.Павловец

Е.В.Зайцева

№ 1409328