

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ПРОВОД ПВС



ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВКАХ НА НОМИНАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ ЧАСТОТЫ 50ГЦ



РАСШИФРОВКА:

П - провод В - поливинилхлоридное изоляционное покрытие С - соединительный

КОНСТРУКЦИЯ: Провод включает в себя от двух до трех металлических токопроводящих элементов. Каждый содержит несколько тонких проволок, скрученных между собой и покрытых цветным изоляционным материалом. изоляция ПВХ-пластикат, проводники обычно • ОБОЛОЧКА имеют голубой, коричневый цвет, а заземление — жёлто-зелёный ПВХ-пластикат накладывается с заполнением межфазного пространства белого цвета.

ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» ГОСТ 7399-97 – «ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В»

АССОРТИМЕНТ стр 2. **■**



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ПРОВОД ПВС

НОВИНКА

код	КОД ПОСТАВЩИК
Б0058805	П2-0,75-5
Б0058806	П2-0,75-10
Б0058807	П2-0,75-20
FOOFOOO	E0 0 EE E0

KA $\Pi 2-0.75-50$ Б0058808 $\Pi 2-0.75-100$ Б0058809 П2-1.5-5 Б0058810 Б0058811 П2-1,5-10 Б0058812 П2-1,5-20 Б0058813 П2-1,5-50 Б0058814 П2-1,5-100 Б0058815 П2-2.5-5 Б0058816 П2-2,5-10 Б0058817 П2-2.5-20 Б0058818 $\Pi 2 - 2.5 - 50$ Б0058819 П2-2,5-100

НОМЕНКЛАТУРА

Провод ЭРА ПВС 2x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 2x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 2x0.75 мм² Провод ЭРА ПВС 2x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 2x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 2x1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x1.5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x2.5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x2,5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x2.5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x2,5 мм² Провод ЭРА ПВС 2x2,5 мм²

ДЛИНА/ ЦВЕТ

5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый 5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый 5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый



КОД

Б0058834

ПОСТАВЩИКА Б0058820 П3-0.75-5 Б0058821 П3-0.75-10 Б0058822 П3-0,75-20 Б0058823 П3-0,75-50 Б0058824 П3-0,75-100 Б0058825 П3-1,5-5 Б0058826 П3-1,5-10 Б0058827 П3-1,5-20 Б0058828 П3-1,5-50 Б0058829 П3-1,5-100 Б0058830 П3-2,5-5 Б0058831 П3-2,5-10 Б0058832 П3-2,5-20 Б0058833 П3-2,5-50

КОД

П3-2,5-100

НОМЕНКЛАТУРА

Провод ЭРА ПВС 3x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 3x0.75 мм² Провод ЭРА ПВС 3x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 3x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 3x0,75 мм² Провод ЭРА ПВС 3x1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3х1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x1,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x2,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x2.5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x2,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x2,5 мм² Провод ЭРА ПВС 3x2,5 мм²

длина/ ЦВЕТ

5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый 5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый 5м белый 10м белый 20м белый 50м белый 100м белый

